

**ETC-868 Kuorma-auto MAN TGX28.540 12.4**

Valmistenumero	WMA89XZZ9BW147634
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	17.1.2024–7.2.2025
1. omistaja	Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy alkaen 4.2.2020
Verovelvollinen	Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetopöytä, Ei verotettu

**Verotiedot**

**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Verokausi	5.2.2024–4.2.2025
Verokauden maksuerävalinta	1
Verovelvollinen	Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy
Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	28 000

**Veron määrä**

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,240 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	817,60 €

**Ajoneuvoverot**

Ei avoimia ajoneuvoveroja

**Lisäverot**

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.**

**Perustiedot**

Merkki	MAN
Kauppanimi	TGX28.540
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto

Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	ETC-868
Valmistenumero	WMA89XZZ9BW147634
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 4.2.2020 Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy
Käyttöönottopäivä	11.5.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	29.1.2020
Tuontimaa	Norja
Tyyppi	TGX28-5406X2-2BLS
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	9
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4

## Omistajat ja haltijat

### Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
4.2.2020	Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy

## Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	12 419
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	397,00
Huippunopeus (km/h)	90
Melu paikoillaan (dB)	80,00

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	17.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	17.1.2024
Katsastustoimipaikka	A-Katsastus Oy/Espoo Mankkaa
Seuraava katsastusaikaväli	17.1.2024–7.2.2025

### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	52 678
Pvm	17.1.2024

## Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 17.1.2024 (hyväksytty)

## Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 17.2.2024 mennessä,

## Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
17.1.2024	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	52 678 km
7.2.2023	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	985 118 km
31.1.2022	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	292 488 km
8.3.2021	Muutoksikatsastus	hyväksytty	
4.2.2021	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	743 287 km
3.2.2021	Määräaikaiskatsastus	hylätty	743 254 km
28.1.2020	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	610 822 km
28.1.2020	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	610 822 km

## Muutoksikatsastustiedot

### Muutoksikatsastus

Muutoksikatsastettu	8.3.2021
Katsastuspäätös	hyväksytty

## Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 2005/55/EY - 2008/74G

## Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunun vetoauto (BC)
Istumapaikkojen lkm	2

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	6 650
Leveys (mm)	2 550
Etuylytys (mm)	1 400
Takaylytys (mm)	800

### Massatiedot

Omamassa (kg)	8 550
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	28 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	28 000
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	20 000

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	3 100

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	12 600
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 350

### Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 700
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 700

## Rengastiedot

### Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5		160		katsastuksessa merkitty

#### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5				katsastuksessa merkitty

#### Akseli 3

**Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji**

315/70R22,5

katsastuksessa merkitty

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

**Akseli 2**

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

**Akseli 3**

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

**Jarrutiedot****Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisäjarrut	1
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

**Akseli 1**

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	9,50

**Akseli 2**

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	9,50

**Akseli 3**

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	9,50

**KytKentätiedot****Yhdistelmän tiedot****Puoliperävaunu**

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	68 000
Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 150
Siltasääntöpituus (mm)	13 700

**Yhdistelmän moduulitiedot**

Moduulin kokonaismassa (kg)	68 000
-----------------------------	--------

**Puoliperävaunu**

Vetopituus (mm)	30 000
-----------------	--------

**KytKentälaite****Vetopöytä**

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	3 100
D-arvo	152,00
U-arvo	20

## Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto	Selite
Vetopöytä		Varustettu siirrettävällä vetopöydällä
KytKentätiedot		Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla 68000 kg perävaunujen pienin sallittu siltasäntöpituus 13700 mm (vetopöydästä).
KytKentätiedot		HCT-kääntövyysapumitat: ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys 3718 mm.
KytKentätiedot		HCT-kääntövyysapumitat: ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys 3718 mm ja takatelin kääntöpisteen ja vetopöydän välinen etäisyys 618 mm.
Ulkomainen rekisterinumero	DN 6 4771	