

**WSU-375 Perävaunu Schmitz SKO24/629+131+131****Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Valmistenumero             | WSM00000005053865   |
| Ajoneuvon tila             | Liikennekäytössä  |
| Seuraava katsastusaikaväli | 1.9.2023–2.9.2024   |
| Rajoitukset                | Määräaikaiskatsastus suorittamatta<br>/hyväksymättä<br>Muutoskielto |

**Perustiedot**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Merkki                                    | Schmitz           |
| Kauppanimi                                | SKO24/629+131+131 |
| Ajoneuvoluokka                            | O4 / Perävaunu    |
| Ajoneuvoryhmä                             | Puoliperävaunu    |
| Rekisteritunnus                           | WSU-375           |
| Valmistenumero                            | WSM00000005053865 |
| Käyttö                                    | Yksityinen        |
| Vakuutus                                  | Fennia 22.5.2018  |
| Käyttöönottopäivä                         | 30.5.2008         |
| Ensirekisteröinti Suomeen                 | 30.5.2008         |
| Tyyppi                                    | SKO24             |
| Todistuksen teknisen osan järjestysnumero | 24                |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero  | 5                 |

**Katsastustiedot****Viimeisin määräaikaiskatsastus**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Määräaikaiskatsastettu (pvm)              | 1.9.2023          |
| Katsastuspäätös                           | hyväksytty        |
| Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus | 1.9.2023          |
| Seuraava katsastusaikaväli                | 1.9.2023–2.9.2024 |

**Mitta- ja massatiedot****Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)

|                 |        |
|-----------------|--------|
|                 | 14 000 |
| Leveys (mm)     | 2 600  |
| Etuylitys (mm)  | 2 000  |
| Takaylitys (mm) | 3 090  |

### Massatiedot

|  |        |
|--|--------|
| Omamassa (kg)  | 6 300  |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)          | 42 000 |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)   | 24 000 |
| Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)    | 15 000 |
| Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg) | 3 100  |

### Akseli 1

|   |       |
|---|-------|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg)        | 9 000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8 000 |
| Akselivälit (mm)                          | 6 290 |

### Akseli 2

|   |       |
|---|-------|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg)        | 9 000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8 000 |
| Akselivälit (mm)                          | 1 310 |

### Akseli 3

|   |       |
|---|-------|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg)        | 9 000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8 000 |
| Akselivälit (mm)                          | 1 310 |

## Rengastiedot

### Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

| Rengaskoko    | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji       |
|---------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------|
| 455/45 R 22.5 |           |        | 160J                            | tyyppihyväksytty |

#### Akseli 2

| Rengaskoko    | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji       |
|---------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------|
| 455/45 R 22.5 |           |        | 160J                            | tyyppihyväksytty |

#### Akseli 3

| Rengaskoko    | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji       |
|---------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------|
| 455/45 R 22.5 |           |        | 160J                            | tyyppihyväksytty |

### Akselitiedot

#### Akseli 1

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ohjaava                 | Ei                           |
| Ohjautuva               | Ei                           |
| Vetävä                  | Ei                           |
| Paripyörillä varustettu | Ei                           |
| Nostettava              | Ei                           |
| Kevennettävä            | Ei                           |
| Jarruttava              | Ei                           |
| Akseliryhmän tyyppi     | Teliakselisto (3 -akselinen) |

#### Akseli 2

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ohjaava                 | Ei                           |
| Ohjautuva               | Ei                           |
| Vetävä                  | Ei                           |
| Paripyörillä varustettu | Ei                           |
| Nostettava              | Ei                           |
| Kevennettävä            | Ei                           |
| Jarruttava              | Ei                           |
| Akseliryhmän tyyppi     | Teliakselisto (3 -akselinen) |

#### Akseli 3

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ohjaava                 | Ei                           |
| Ohjautuva               | Ei                           |
| Vetävä                  | Ei                           |
| Paripyörillä varustettu | Ei                           |
| Nostettava              | Ei                           |
| Kevennettävä            | Ei                           |
| Jarruttava              | Ei                           |
| Akseliryhmän tyyppi     | Teliakselisto (3 -akselinen) |

### Jarrutiedot

#### Jarrutiedot

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Voimanvälitys- ja tehostamistapa | Paineilmajarrut                               |
| Jarrujärjestelmän lisätieto      | Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS) |

#### Akseli 1

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru      | Ei        |

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 162

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 162

### Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 162

## Lisälaitteet

Jäähdytyslaite

## Kytkentätiedot

### Yhdistelmän tiedot

#### Puoliperävaunu

Vetopituus (mm) 12 000

Oikaisupituus (mm) 7 600

Siltasääntöpituus (mm) 8 910

## Erikoisehdot

**Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.**

| Osa-alue  | Erikoisehto       |
|---|-------------------|
| LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat | LTJ-tyyppikoodi   |
| LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat | LTJ-mallimerkintä |
| Massat  |                   |
| Jarrut  |                   |
| Jarrut  |                   |
| Yleinen   |                   |