

DED-746 Perävaunu Närko

Valmistenumero	YF1C2YSP1EF032245
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	27.8.2024–1.9.2025
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Närko
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Dolly
Rekisteritunnus	DED-746
Valmistenumero	YF1C2YSP1EF032245
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 1.7.2021
Käyttöönottopäivä	25.8.2014
Ensirekisteröinti Suomeen	25.8.2014
Tyyppi	C2YS11P11
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	13
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Valmistaja/maahantuojaja	OY NÄRKO AB NIXVÄGEN 16 64200 NÄRPES

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	27.8.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	27.8.2024
Seuraava katsastusaikaväli	27.8.2024–1.9.2025

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 063
Leveys (mm)	2 500
Takaylitys (mm)	675

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 300
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	15 700

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	2 970

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
435/50R19.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
435/50R19.5		160		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	

	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 2	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Viitteelliset jarruvoimat	8,10
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Viitteelliset jarruvoimat	8,10
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Kyt Kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm) 5 005

Oikaisupituus (mm) 3 650

Siltasääntöpituus (mm) 4 330

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Vetopöytä

Vetopöytä on varustettu kuulakehällä.