

DHG-472 Perävaunu Schmitz SKO24**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	WSM00000005092612
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	18.8.2022–18.8.2023
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Schmitz
Kauppanimi	SKO24
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DHG-472
Valmistenumero	WSM00000005092612
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 2.5.2017
Käyttöönottopäivä	4.11.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	4.5.2017
Tuontimaa	Tanska
Tyyppi	SKO24
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Valmistaja/maahantuojaja	Schmitz Cargobull AG

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	18.8.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	18.8.2022
Seuraava katsastusaikaväli	18.8.2022–18.8.2023

Koritiedot

Korityyppi

Puoliperävaunu (DA)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	14 000
Leveys (mm)	2 600
Kuormakorin pituus (mm)	13 600
Etuylytys (mm)	2 040
Takaylytys (mm)	3 090

Massatiedot

Omamassa (kg)	7 420
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 255
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	15 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 290

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Kyllä
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Korjauskerroin KT	1,10
Korjauskerroin KK	1,10
Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	76

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	76

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	76

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Jäähdytyslaite

Kyt Kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	6 945
Siltasääntöpituus (mm)	8 910

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	
Ulkomainen rekisterinumero	BY5788