

DIA-325 Perävaunu Närko

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF1C2MSP1BF030414
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	14.9.2023–16.9.2024
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Närko
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Dolly
Rekisteritunnus	DIA-325
Valmistenumero	YF1C2MSP1BF030414
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 14.6.2018
Käyttöönottopäivä	22.11.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	8.9.2017
Tuontimaa	Ruotsi
Tyyppi	C2ms11p11
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	7
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	14.9.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	14.9.2023
Seuraava katsastusaikaväli	14.9.2023–16.9.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 14.9.2023 (hyväksytty)

Jarruvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
-------------------	-----------------------------

Komponentti	(4.3) Jarruvalo
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 14.10.2023 mennessä.

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 090
Leveys (mm)	2 550
Takaylitys (mm)	760

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 410
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	2 970

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5		160		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm)	5 090
Oikaisupituus (mm)	3 650
Siltasääntöpituus (mm)	4 330

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Vetopöytä	Vetopöytä on varustettu kuulakehällä.
KytKentätiedot	
Ulkomainen rekisterinumero	DGD 686