

DEH-115 Perävaunu Meiller MHPS 15/20 NOSS4

Valmistenumero	W09SHL233ESM08042
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	18.4.2024–22.4.2025
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Meiller
Kauppanimi	MHPS 15/20 NOSS4
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DEH-115
Valmistenumero	W09SHL233ESM08042
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 25.8.2017
Käyttöönottopäivä	19.6.2014
Ensirekisteröinti Suomeen	19.6.2014
Tyyppi	KISA2
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	13
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Tyypinhyväksyntänumero	e1*2007/46*0894*04
Variantti	KO
Versio	35D1EE
Valmistaja/maahantuoja	F.X.MEILLER Fahrzeug-und Maschinenfabrik GmbH & Co KG Untermenzinger StraBe 1 D-80997 Mynchen

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	18.4.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	18.4.2024
Seuraava katsastusaikaväli	18.4.2024–22.4.2025

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 18.4.2024 (hyväksytty)

Heijastin ja heijastavat pinnat

Pää tarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.8)(4.12) Takaheijastin
Sijainti	Oikealla
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.4.2024 mennessä,

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 650
Leveys (mm)	2 520
Takaylitys (mm)	1 400

Massatiedot

Omamassa (kg)	5 220
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	35 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	20 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 300
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	15 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 000
Akselivälit (mm)	3 825

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 000
Akselivälit (mm)	1 810

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
425/65R22.5			165	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
425/65R22.5			165	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Lisälaitteet

Kippi

Kyt Kentätiedot**Yhdistelmän tiedot****Puoliperävaunu**

Vetopituus (mm) 7 035

Oikaisupituus (mm) 5 635

Siltasääntöpituus (mm) 5 635

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue**Erikoisehto**

Massat