

TZY-820 Kuorma-auto DAF CF 370 FAN 10.8**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	XLRASM4100G076579
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	13.11.2024–13.11.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Muutoskielto

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	26 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,0800 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	759,20 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	DAF
Kauppanimi	CF 370 FAN
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	TZY-820
Valmistenumero	XLRASM4100G076579

Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 9.11.2015
Käyttöönottopäivä	9.11.2015
Ensirekisteröinti Suomeen	9.11.2015
Tyyppi	M4SN3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	14
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Valmistaja/maahantuoja	DAF

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	10 837
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	271,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	13.11.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	13.11.2024
Seuraava katsastusaikaväli	13.11.2024–13.11.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	234 039
Pvm	13.11.2024

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästoluokka)	595/2009 - 627/2014A (Euro VI)
---------------------------	--------------------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	7 550
---------------------	-------

Leveys (mm)	2 550
Etuylytys (mm)	1 380
Takaylytys (mm)	970

Massatiedot

Omamassa (kg)	10 100
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	3 800

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	12 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 400

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5			156	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5			150	tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5			152	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	9,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	9,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	9,50

Lisälaitteet

Kippi

Vaihtokorilaitteet

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue**Erikoisehto**

Perustiedot