

PYX-504 Perävaunu Siimet

Valmistenumero	YF9T39015VG008604
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	5.9.2024–5.9.2025
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Siimet
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu, Erikoiskuljetusajoneuvo
Rekisteritunnus	PYX-504
Valmistenumero	YF9T39015VG008604
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 25.8.2017
Käyttöönottopäivä	4.7.1997
Ensirekisteröinti Suomeen	4.7.1997
Tyyppi	T-390-15
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	46
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	21

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	5.9.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	5.9.2024
Seuraava katsastusaikaväli	5.9.2024–5.9.2025

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 5.9.2024 (hyväksytty)

Etuvale

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvale
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Lisätieto	Korjattava 5.10.2024 mennessä,
Rekisterikilven valo	
Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 5.10.2024 mennessä,

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	15 100
Leveys (mm)	3 100
Etuylytys (mm)	1 100
Takaylytys (mm)	1 550

Massatiedot

Omamassa (kg)	10 300
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	51 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	51 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	35 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	4 700
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	35 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	17 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	17 000
Akselivälit (mm)	10 090

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	17 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	17 000
Akselivälit (mm)	1 200

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	17 000
------------------------------------	--------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	17 000
Akselivälit (mm)	1 200

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5			145J	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5			145J	tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5			145J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei

Kyt kentätiedot**Yhdistelmän tiedot****Puoliperävaunu**

Vetopituus (mm)	14 040
Oikaisupituus (mm)	11 290
Siltasääntöpituus (mm)	12 490

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Massat

Massat

Yleinen

Yleinen

KytKentätiedot

KytKentätiedot

Erikoisehto

LTJ-mallimerkintä