

SKU-250 Kuorma-auto Scania R 560 15.6

Valmistenumero	YS2R6X200D2087034
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.10.2024–7.10.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Verotettu 15.2.2020–
Rajoitukset	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	26 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,0800 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,5600 €
Veron määrä päivässä yhteensä	3,6400 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 328,60 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	R 560
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	SKU-250

Valmistenumero	YS2R6X200D2087034
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Fennia 15.2.2019
Käyttöönottopäivä	11.6.2013
Ensirekisteröinti Suomeen	11.6.2013
Tyyppi	LB6x2MLB
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	12
Valmistaja/maahantuojaja	EL-Kori Oy, Tehtaantie 1, 17200 Vääksy

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	15 607
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	412,00
Huippunopeus (km/h)	90
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	150,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.10.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	7.10.2024
Seuraava katsastusaikaväli	7.10.2024–7.10.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 464 839
Pvm	7.10.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 7.10.2024 (hyväksytty)

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.11.2024 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Äärivalo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.11.2024 mennessä.

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1) Lähivalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.11.2024 mennessä.

Muutokatsastustiedot**Muutokatsastus**

Muutokatsastettu	5.8.2020
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutokatsastus

Muutokatsastettu	27.1.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	11 726
Leveys (mm)	2 600
Korkeus (mm)	4 020

Kuormakorin pituus (mm)	9 370
Etuylytys (mm)	1 455
Takaylytys (mm)	3 221

Massatiedot

Omamassa (kg)	13 960
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	5 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 350

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5				tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5				tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5				tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
---------	-------

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisäjarrut	4
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	

7,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	7,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	7,00

Lisälaitteet

Lämmityslaite

Jäähdytyslaite

Takalaitanostin

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	68 000
Vetopituus (mm)	10 445
Oikaisupituus (mm)	9 050
Siltasääntöpituus (mm)	6 700

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	68 000
-----------------------------	--------

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	22 945
-----------------	--------

KytKentälaite

VetokytKin

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	10 100
Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon	Kyllä
D-arvo	190,00

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
KytKentätiedot	
KytKentätiedot	
KytKentätiedot	
KytKentätiedot	
