

**DFN-898 Perävaunu Schmitz**

Valmistenumero	WSM00000005150338
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	26.1.2024–27.1.2025
Rajoitukset	Muutoskielto

**Perustiedot**

Merkki	Schmitz
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DFN-898
Valmistenumero	WSM00000005150338
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 3.12.2015
Käyttöönottopäivä	10.12.2015
Ensirekisteröinti Suomeen	10.12.2015
Tyyppi	NKS*SCB*S3B
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	10
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyypin hyväksyntänumero	e24*NKS*0032*02
Variantti	04 V L N
Versio	42 B H0 B4 G0
Valmistaja/maahantuojaja	Schmitz Cargobull AG

**Moottorin tiedot**

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

**Katsastustiedot****Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	26.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	26.1.2024
Seuraava katsastusaikaväli	26.1.2024–27.1.2025

## Koritiedot

Korityyppi

Puoliperävaunu (DA)

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	14 040
Leveys (mm)	2 600
Korkeus (mm)	4 400
Takaylitys (mm)	2 790

### Massatiedot

Omamassa (kg)	9 120
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 802

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 590

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

### Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

## Rengastiedot

### Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/40R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/45R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
435/50R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
445/45R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R19,5	11,75x19,5	0/80/120	156J	tyyppihyväksytty

### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/40R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/45R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
435/50R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
445/45R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R19,5	11,75x19,5	0/80/120	156J	tyyppihyväksytty

### Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R22,5	11,75x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/40R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
455/45R22,5	15,00x22,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
435/50R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
445/45R19,5	14,00x19,5	0/80/120	160J	tyyppihyväksytty
385/55R19,5	11,75x19,5	0/80/120	156J	tyyppihyväksytty

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)
---------------------	------------------------------

### Akseli 2

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
-----------	----

Vetävä	Ei
--------	----

Paripyörillä varustettu	Ei
-------------------------	----

Nostettava	Ei
------------	----

Kevennettävä	Ei
--------------	----

Jarruttava	Kyllä
------------	-------

Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)
---------------------	------------------------------

### Akseli 3

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
-----------	----

Vetävä	Ei
--------	----

Paripyörillä varustettu	Ei
-------------------------	----

Nostettava	Ei
------------	----

Kevennettävä	Ei
--------------	----

Jarruttava	Kyllä
------------	-------

Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)
---------------------	------------------------------

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
---------------------------------	------------------------------

Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)
-----------------------------	---

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
--------------------	-----------

Seisontajarru	Ei
---------------	----

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
--------------------	-----------

Seisontajarru	Ei
---------------	----

### Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
--------------------	-----------

Seisontajarru	Ei
---------------	----

## Lisälaitteet

Lämmityslaite

Jäähdytyslaite

---

## Kyt Kentätiedot

### Yhdistelmän tiedot

#### Puoliperävaunu

Vetopituus (mm) 12 000

Oikaisupituus (mm) 7 900

---

## Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

#### Osa-alue

#### Erikoisehto

Version huomautukset

Version huomautukset

Version huomautukset

---