

483-EAO Traktori Access Access Motor 781

Valmistenumero	RK3AL88E4JA000013
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Access
Kauppanimi	Access Motor
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Luokka T3b, Maataloustraktori
Rekisteritunnus	483-EAO
Valmistenumero	RK3AL88E4JA000013
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Pohjantähti 31.1.2019
Käyttöönottopäivä	7.11.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	7.11.2018
Tyyppi	AX600-UL
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	4
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Tyyppihyväsyntänumero	e9*167/2013*11003*03
Variantti	AX800-EUL
Versio	AMX800-EUL
Valmistaja/maahantuoja	ACCESS MOTOR CO., LTD. No.5 Chung-Hsin Road, Chia-Tai Industrial Zone, Tai-Pao City Chia-Yi 612,

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	781
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	25,30
Huippunopeus (km/h)	60
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	21,00
Melu ohiajossa (dB)	82,70
Melu paikoillaan (dB)	78,40

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	2 390
Leveys (mm)	1 200
Korkeus (mm)	1 520

Massatiedot

Omamassa (kg)	445
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	565
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	565
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	745
Perävaunumassa jarruitta (kg)	180

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	260
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	260
Akselivälit (mm)	1 440

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	305
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	305

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
AT26x8-14			44N	tyyppihyväksytty
25x8-12			43J	tyyppihyväksytty
AT25x8-12			43N	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
AT26x10-14			51N	tyyppihyväksytty
25x10-12			50J	tyyppihyväksytty
AT25x10-12			50N	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Lisälaitteet

Vinssi

Kyt kentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	745
-----------------------------	-----