

iQ300, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB234ABS3F



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

AOVG9MC00S :, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ65MA00 Asennushylly, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Erinomaisia tuloksia keittiössäsi: 3D-kiertoilma, jossa lämpö jakautuu tasaisesti kolmelle paistotasolle.

- ✓ 3D kiertoilma Plus: lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ Uunin puhdistaminen nopeutuu, kun lika pehmenetetään ensin höyryttämällä. Helpommin puhdasta – humidClean.
- ✓ Pikakuuminen: haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: ecoClean-puhdistusohjelma, Hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 675x660x690 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
Luukun materiaali: Lasi
Nettopaino: 32.9 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
Virtajohdon pituus: 120 cm
EAN-koodi: 4242003955581
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



4 242003 955581

iQ300, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB234ABS3F

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uuni, jossa 7 uuniohjelmää: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat, Sylinterivalitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LED-näyttö (punainen)
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Automaattinen käynnistys
- uunin kuumenemisen seuranta
- kiinteä vedin
- Pikakuuennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


iQ300, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB234ABS3F

Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm



A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm