

DAT-127 Perävaunu Jyki V52-T0**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YF9V52T00EJ050127
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	6.3.2026–8.3.2027
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Jyki
Kauppanimi	V52-T0
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DAT-127
Valmistenumero	YF9V52T00EJ050127
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 17.10.2023
Käyttöönottopäivä	26.6.2014
Ensirekisteröinti Suomeen	26.6.2014
Tyyppi	V52
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	16
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyyppihyväksyntänumero	e17*NKS*0141*01
Variantti	T0I
Versio	Z19245N
Valmistaja/maahantuoja	Jyki Oy

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Sähköhybridi Ei

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	6.3.2026
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	6.3.2026
Seuraava katsastusaikaväli	6.3.2026–8.3.2027

Koritiedot

Korityyppi Varsinainen perävaunu (DB)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	10 700
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 335
Etuylitys (mm)	845
Takaylitys (mm)	1 190

Massatiedot

Omamassa (kg)	7 600
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

Akselivälit (mm)	4 735
------------------	-------

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
---	-------

Akselivälit (mm)	1 310
------------------	-------

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
---	-------

Akselivälit (mm)	1 310
------------------	-------

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
---	-------

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50	143	143/141 J	tyyppihyväksytty
285/70R19.5	8.25	157	150/148 J	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50	143	143/141 J	tyyppihyväksytty
285/70R19.5	8.25	157	150/148 J	tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50	143	143/141 J	tyyppihyväksytty
285/70R19.5	8.25	157	150/148 J	tyyppihyväksytty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50	143	143/141 J	tyyppihyväksytty
285/70R19.5	8.25	157	150/148 J	tyyppihyväksytty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50	143	143/141 J	tyyppihyväksytty
285/70R19.5	8.25	157	150/148 J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei

Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	Rungossa oikealla keskellä
Voimavälitys-ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	9,70
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	41,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	9,70
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128

Viitteelliset jarruvoimat	9,50
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	9,50
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	9,50
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	13 220
Oikaisupituus (mm)	7 813

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Version huomautukset	

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
