

DGA-676 Perävaunu Montenegro SPD-3G

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	VST003047YM000403
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	30.9.2022–2.10.2023
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä

Perustiedot

Merkki	Montenegro
Kauppanimi	SPD-3G
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DGA-676
Valmistenumero	VST003047YM000403
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	LähiTapiola 23.9.2022
Käyttöönottopäivä	15.1.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	14.5.2014
Tuontimaa	Espanja
Ulkomainen rekisterinumero	R-3788-BBF
Tyyppi	003047
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	30.9.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	30.9.2022
Seuraava katsastusaikaväli	30.9.2022–2.10.2023

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 600
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 650
Takaylitys (mm)	2 350

Massatiedot

Omamassa (kg)	5 250
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	36 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	12 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 050
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	12 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	7 050

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Akselivälit (mm)	1 300
------------------	-------

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
---	-------

Akselivälit (mm)	1 300
------------------	-------

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/75 R 17,5			LI 133	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/75 R 17,5			LI 133	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/75 R 17,5			LI 133	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
-----------	----

Vetävä	Ei
--------	----

Paripyörillä varustettu	Kyllä
-------------------------	-------

Nostettava	Ei
------------	----

Kevennettävä	Ei
--------------	----

Jarruttava	Kyllä
------------	-------

Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)
---------------------	------------------------------

Akseli 2

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
-----------	----

Vetävä	Ei
--------	----

Paripyörillä varustettu	
-------------------------	--

	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	Runkopokkauksen kohdalla, oik. runkopalkissa.
ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Korjauskerroin KT	1,16
Korjauskerroin KK	1,16
Voimavälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	174
Jarruvivun pituus (mm)	1 250
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	174
Jarruvivun pituus (mm)	1 250
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	
--------------------	--

	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	174
Jarruvivun pituus (mm)	1 250
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Ajosillat

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 350
Siltasääntöpituus (mm)	9 650

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
